Cadiz le 9 fev.er 1739

Employés

Vers le mois D'avril 1725 je Jeus appellé dans cette Ville de Cadiz, pour voir un Neg.t francois nommé Mons.r Charles Riviere lequel avoit une Carie vers le Milieu de la Machoire inferieure du Côté gauche, quil me dit etre la Suitte de Lextraction dune dent molere quil Setoit fait arracher à S.t Malo Six mois auparavant au retour d'un Voyage de la Chine,

Les premiers jours aprés l'avoir bien examiné et reconnu je touchay la ditte Carie avec la dissolution de mercure et apliqué le Beaume du Commandeur, et la teinture de Mirre, quelques jours aprés je m'aperceus qu'elle s'etendoit de plus en plus et que toutes les grosses dents branloit ce qui me determina de les faire arracher ce qu'etans executé je découvris une plus grande etendüe de Carie d'ou il exhaloit une puanteur insuportable, j'apliquay Sur toute la Carie aparente le Beaume du Commandeur et la teinture alternative pendant quelques jours, Cepend.t la Carie faisoit toujours plus de progrés et les Jensives se separoient de la machoire à veüe d'oeil, ce qui m'obligea d'y porter le cotere-actuel lequel ne püt arretter le progrés, et elle Continua jusqu'a ce que toute la Substance feut Cariée depuis la Simphise jusqu'a son Condille et Coroné et vers son millieu totallement vermoulüe qui etoit le point ou avoit Commencé la Carie et ayant entierement perdu son point d'apuy la Contration du maçater et du Crotafite eleverent la partie posterieure laquelle Seleva Considerablem.t ce qui l'empechoit de pouvoir faire la mastigation et d'avaler et de pouvoir articuler les parolles avec



Liberté voyant cela je Saisis Lextremitté elevée avec mes pinces et maperçeus que le tout Vaciloit jusques au Condille, ce que voyant je Feus chercher le Becq acorbins lequel me parût Linstrument le plus propre pour Saisir Los et avec lequel je pouvoir Faire le plus de Force — L'ayant Donc Saisy en Faisant un petit effort en tirant á moy la machoire Suivit jusqu'á son Condille et Coroné exclusivement du Cartilage qui le revet lad. Carie Setoit prolongée jusques á eux ce qui se reconnut par la Couleur et Foeteur, je Fis oter les Dents de la partie anterieure lesquelles etoient branlantes jusques á la Simphise peu de jours aprés jl se Forma un accés á la partie jnferieure et enterieure lequel jouvrit á Lextremitté de la machoire qui repondoit á la Simphise du menton, los de la piece enterieure Se presenta á Louverture laquelle je Saisis avec mes pinces laquelle Suivit, ayant laissé l'autre Coté de la machoire entierement libre de toute — alteration et Lulcere Se Citatrisa par les voyes les plus Simples, et les plus ordinaires, en moins de quinze jours l'autre Côté de machoire á Continué de Faire ces fonctions de mastication Comme á Lordinaire jl á resté du Côté ou manque la machoire un — enfoncement lequel jl á Soin de Couvrir avec Sa perruque, jl á resté jcy plus de quatre ans aprés la guerison et ma dit quil pouvoit bien boire et manger faisant bien la mastigation du Côté qui ne feut pas endommagé ayant la Liberté Douvrir et Fermer la machoire et Se portant le mieux du monde, le coté ou manque la machoire obeit au mouvement les Fibres Setant endurcies. lequel est retourné á La Chine Jean Lacombe Chirurgien major de la Marine.